

CENNIK HURTOWY NA WENTYLATORY FANCO

Ważny od 24-10-2010 do wyczerpania zapasów magazynowych



ALFACO POLSKA Sp. z o.o.
UL. KRAKOWSKA 141-155
50-428 WROCŁAW
NIP: 898-00-19-715
tel. +71 3400575
fax +71 3400554
alfaco@alfaco.pl
www.alfaco.pl
www.weiguang.pl



Laureat godła
solidna
firma BIAŁA LISTA

15-124 BIAŁYSTOK	81-571 GDYNIA	20-468 LUBLIN	40-156 KATOWICE
ul. Wł. Andersa 5 D	ul. Chwaszczyńska 170	ul. Energetyków 7	ul. Al. Korfantego 125A
tel. +85 6648428	tel. +58 629 20 31	tel. +81 4441189	tel. +32 6084692
fax +85 6539207	fax +58 629 20 33	fax +81 4441089	fax +32 2587073
kom +661 959500	kom +661 959 507	kom +601 260273	kom +691 948392



Wentylatory osiowe, jednofazowe, wraz z siatką ochronną

Typ	Kierunek przepływu powietrza	Napięcie zasilania	Pobór prądu (A)	Prędkość obrotowa (obr / min)	Wydatek powietrza (m ³ / h)	Cena netto (PLN)
YWF4 E-250 (S)	ssawny	220 Vac	0,30	1400	1460	146,0
YWF2 E-300 (S)	ssawny	220 Vac	0,65	2530	2800	155,0
YWF4 E-300 (B)	tłoczny	220 Vac	0,37	1380	1743	155,0
YWF4 E-300 (S)	ssawny	220 Vac	0,37	1380	1743	155,0
YWF4 E-315 (B)	tłoczny	220 Vac	0,42	1300	2050	160,0
YWF4 E-350 (S)	ssawny	220 Vac	0,70	1360	2973	196,0
YWF4 E-350 (B)	tłoczny	220 Vac	0,70	1360	2937	196,0
YWF4 E-350 (B) medium grill	tłoczny	220 Vac	0,70	1360	2937	----
YWF4 E-400 (S)	ssawny	220 Vac	0,80	1380	4400	222,0
YWF4 E-400 (B) medium grill	tłoczny	220 Vac	0,80	1380	4400	222,0
YWF4 E-450 (S)	ssawny	220 Vac	1,20	1350	5507	260,0
YWF4 E-450 (B)	tłoczny	220 Vac	1,20	1350	5507	260,0
YWF4 E-500 (S)	ssawny	220 Vac	1,85	1300	6046	315,0
YWF4 E-500 (B)	tłoczny	220 Vac	1,85	1300	6046	315,0
YWF6 E-630 (S)	ssawny	220 Vac	3,20	1300	11000	517,0
Niskie temperatury (z przeznaczeniem do chłodzić)						
YWF-E4E-500	ssawny	220 Vac				430,0
YWF-E6E-630	ssawny	220 Vac				

Wentylatory osiowe, trójfazowe, wraz z siatką ochronną

Typ	Kierunek przepływu powietrza	Napięcie zasilania	Pobór prądu (A)	Prędkość obrotowa (obr / min)	Wydatek powietrza (m ³ / h)	Cena netto (PLN)
YWF4 D-450 (S)	ssawny	380 Vac	0,60	1360	5507	260,0
YWF4 D-500 (S)	ssawny	380 Vac	0,90	1300	6046	315,0
YWF4 D-500 (B)	tłoczny	380 Vac	0,90	1300	6046	315,0
YWF4 D-600 (S)	ssawny	380 Vac	1,60	1350	12500	460,0
YWF4 D-630 (S)	ssawny	380 Vac	1,80	1300	13000	517,0
Niskie temperatury (z przeznaczeniem do chłodzić)						
YWF-E4D-450	ssawny					375,0

Wentylatory z kołnierzem



Typ	Kierunek przepływu powietrza	Napięcie zasilania	Pobór prądu (A)	Prędkość obrotowa (obr / min)	Wydatek powietrza (m ³ / h)	Cena netto (PLN)
YWFB4 E-350 (B)	tłoczny	220 Vac	0,70	1360		225,0
YWFB4 E-400 (B)	tłoczny	220 Vac	0,80	1380		252,0
YWFB4 E-450 (B)	tłoczny	220 Vac	1,20	1350		273,0
YWFB4 E-500 (B)	tłoczny	220 Vac	1,85	1300		-----

Kompaktowe wentylatory osiowe z łożyskami kulkowymi



Typ	Wymiary (mm)	Napięcie zasilania (V)	Pobór prądu (A)	Prędkość obrotowa (obr / min)	Zakres pracy (°C)	Cena netto (PLN)
YJF12025LB-2N	120x120x25	220/240 Vac	0,09	1900	-20 +60	18,50
YJF12038HB-2N	120x120x38	220/240 Vac	0,12	2500	-20 +60	26,90
YJF-9238HS	92x92x38	220/240 Vac	0,085	2400	-20 +60	25,00

Silniki



Typ silnika	Moc na wyjśc. (W)	Napięcie zasilania	Pobór prądu (A)	Prędk. (obr/min)	Cena netto (PLN)
YZF 5-13	5	220-240 Vac	0,20	1300	34,0
YZF 10-20	10	220-240 Vac	0,35	1300	40,0
YZF 16-25	16	220-240 Vac	0,50	1300	45,5
YZF 25-40	25	220-240 Vac	1,00	1300	60,0

Śmigła i pierścienie



Typ śmigła	Średnica łopatek (mm)	Kąt nachylenia (°)	Kierunek przepływu powietrza	--	Cena netto (PLN)
Śmigło 150/(22) (S)	150	22	ssące	--	1,95
Śmigło 150/(22) (B)	150	22	tłoczne	--	1,95
Śmigło 150/(28) (S)	150	28	ssące	--	1,95
Śmigło 150/(28) (B)	150	28	tłoczne	--	1,95
Śmigło 172/(22) (B)	172	28	ssące	--	2,45
Śmigło 172/(28) (S)	172	28	ssące	--	2,45
Śmigło 172/(28) (B)	172	28	tłoczne	--	2,45

Copyright by Alfaco Polska Sp. z o.o.

www.alfaco.pl

Śmigło 200/(22) (S)	200	22	ssące	--	3,10
Śmigło 200/(22) (B)	200	22	tłoczne	--	2,60
Śmigło 200/(28) (S)	200	28	ssące	--	2,60
Śmigło 200/(31) (S)	200	31	ssące	--	2,60
Śmigło 200/(34) (S)	200	34	ssące	--	2,60
Śmigło 230/(28) (S)	230	28	ssące	--	4,00
Śmigło 250/(22) (B)	250	28	tłoczne	--	5,00
Śmigło 250/(28) (S)	250	28	ssące	--	5,00
Śmigło 250/(28) (B)	250	28	tłoczny	--	5,00
Śmigło 300/(22) (S)	300	22	ssące	--	7,35
Śmigło 300/(28) (S)	300	28	ssące	--	7,35

Typ pierścienia	Dla łopatek o średnicy (mm)	Kierunek przepływu powietrza	Cena netto (PLN)
Pierścień 170 (S)	170	ssący	6,70
Pierścień 200 (S)	200	ssący	7,40
Pierścień 250 (S)	254	ssący	10,0
Pierścień 250 (B)	254	tłoczny	10,0
Pierścień 300 (S)	300	ssący	14,0

Siatki zabezpieczające



Siatka	Średnica (mm)	Cena netto (PLN)
Siatka 154	154	3,40
Siatka 172	172	4,40
Siatka 200	200	5,60
Siatka 230	230	6,00
Siatka 254	254	8,00
Siatka 300	300	8,20

Dmuchawy




Typ	Napięcie zasilania	Pobór prądu (A)	Prędkość obrotowa (obr / min)	Wydatek powietrza (m ³ / h)	Cena netto (PLN)
YWL2E-16B-133	220 Vac	0,38	2050	700	118,0
YWL2E-35B-133	220 Vac	0,65	2500	1000	118,0
YWL4E-16B-133	220 Vac				118,0
YWL4E-35B-133	220 Vac				118,0

Dmuchawy z dyfuzorem

Typ	Napięcie zasilania	Pobór prądu (A)	Prędkość obrotowa (obr / min)	Wydatek powietrza (m ³ / h)	Cena netto (PLN)
YWL2E-16-133	220 Vac	0,38	2050	700	135,0
YWL2E-35-133	220 Vac	0,65	2500	1000	135,0

Wentylatory poprzeczne



Typ	Śred. / Dług. Łopatek (mm)	Napięcie zasilania (Vac / Hz)	Pobór prądu (A)	Prędkość obrotowa (obr / min)	Wydatek powietrza (m ³ / h)	Cena netto (PLN)
YGF30.120	30/120	220/50	0,030	2300	29	---
YGF30.180	30/180	220/50	0,050	2300	43	---
YGF30.210	30/200	220/50	0,056	2300	48	---
YGF30.250	30/250	220/50	0,070	2300	60	---
YGF30.300	30/300	220/50	0,080	2300	72	---
YGF45.150	45/150	220/50	0,10	2500	42	---
YGF60.300	60/300	220/50	0,48	2500	230	---
YGF60.360	60/360	220/50	0,58	2500	270	---
YGF60.480	60/480	220/50	0,78	2500	354	---

Copyright by Alfaco Polska Sp. z o.o.

www.alfaco.pl

Podane ceny nie stanowią zobowiązującej oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego

Ceny obowiązują do ukazania się nowego cennika lub wyczerpania zapasów magazynowych

Miejsce na warunki handlowe:

.....

.....

.....

.....

Nasze serwisy www:

www.alfaco.pl – główna strona ALFACO POLSKA	www.chlodzenie.pl – klimatyzatory
www.copeland.pl –Alco, Copeland	www.weiguang.pl – wentylatory Fanco
www.nawilzacze.pl – nawilzacze CAREL	www.alcocontrols.com.pl – automatyka Alco
www.carel.pl – sterowniki CAREL	www.chiller.pl – agregaty wody lodowej
www.klimakonwektory.pl – klimakonwektory	www.electrocontrols.pl – Elektro-Controls
www.searle.pl – Searle	www.beck-czuiniki.pl – presostaty BECK